

## تحلیل فضایی و مکانیابی مراکز اسکان موقت با استفاده از تلفیق فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)

هاشم داداشپور<sup>۱</sup> - استادیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس، ایران  
حمیدرضا خدابخش - کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس، ایران  
مجتبی رفیعیان - دانشیار برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشگاه تربیت مدرس، ایران

تاریخ دریافت: ۱۳۹۱/۷/۲۰ تاریخ تصویب: ۱۳۹۱/۷/۱۵

### چکیده

به طور کلی مکانیابی و جانمایی مراکز اسکان موقت موضوع پژوهیده‌ای است که تابعی از معیارها و متغیرهای متعدد می‌باشد. بنابراین با توجه به قابلیتهای تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM)-  
توان اذعان داشت که امروزه بهره‌گیری از این روشها به منظور تعیین و سنجش ضرایب اهمیت معیارها و  
شاخص‌های تأثیرگذار بر مکان‌یابی فعالیتها، یکی از مناسب‌ترین روش‌ها به حساب می‌آید. فرآیند تحلیل  
شبکه‌ای (ANP) یکی از جدید‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری در این حوزه به حساب می‌آید، که امروزه  
کاربرد گسترده‌ای را در عرصه تحقیقات علمی به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر که با هدف  
استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مکان‌یابی سایتهای اسکان موقت  
تلوین گردیده است؛ در ابتدا به معرفی این روش و مراحل تحقیق آن پرداخته و سپس با معرفی دیدگاهها و  
متغیرهای تأثیرگذار در عرصه مسکن و سرپناه پس از سانحه، به کاربرد این مدل در منطقه ۱۶ کلانشهر  
تهران اشاره نموده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که از میان شاخصهای مطالعه شده،<sup>۳</sup> شاخص میزان  
سرانه خدماتی، هزینه تملک و کاربری وضع موجود بیشترین و سه شاخص میزان مجاورت با حریم معابر و  
محورهای ارتباطی، صنایع آلینده و حریم خطوط فشار قوی کمترین میزان اهمیت را در فرآیند گزینش  
مکان برای سکونت‌دهی افراد بی‌خانمان در حوزه تصمیم‌گیری از منظر برنامه‌ریزان به خود اختصاص می-  
دهند، در ضمن با توجه به روش و شاخصهای گزینش شده، دو بوستان بعثت و بهمن مناسب‌ترین مکان  
برای استقرار سایتهای اسکان موقت شناسایی گردیده‌اند.

**کلیدواژه‌ها:** مسکن موقت، فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)، مکان‌یابی، سیستم اطلاعات  
جغرافیایی (GIS)، منطقه ۱۶ تهران.

## مقدمه

در حوزه مسایل برنامه‌ریزی شهری یکی از موضوعاتی که هم تابعی از متغیرهای متعدد بوده و هم مشکل از متغیرهای بهم مرتبط و پیوسته می‌باشد، موضوع مکانیابی و جانمایی سایتهای اسکان موقع است که از وجود گسترده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، کالبدی و محیطی تاثیر می‌پذیرد. در ادبیات بلایا، تأمین سرپناه و مسکن برای حادثه‌دیدگان جریان پیوسته‌ای از سرپناه اضطراری تا احداث مسکن دائمی را در بر می‌گیرد؛ که معمولاً با ۳ گروه اسکان اضطراری، اسکان موقع و اسکان دائم (بهزادفر، ۱۳۸۲: ۲۷) و بعضاً با ۴ گروه سرپناه اضطراری، سرپناه موقع، مسکن موقع و مسکن دائمی (نیگ و همکاران، ۱۴۰۶: ۲۰۰<sup>۱</sup>) معرفی می‌گردد. صرف نظر از ویژگیهای هر یک از انواع سرپناه‌های پس از سانحه، دو دیدگاه به صورت زیر مطرح می‌گردد:

الف) دیدگاه اسکان دو مرحله‌ای: حامیان دیدگاه فرآیند دو مرحله‌ای معتقدند که با حذف مسکن موقع از فرآیند سکونت‌دهی افراد بی‌خانمان، می‌توان هزینه احداث مسکن موقع را برای بازسازی منازل ذخیره نمود. حامیان این دیدگاه علی‌رغم آنکه بر فرآیند بازسازی اصولی تأکید دارند اما برای بهره‌گیری از عامل زمان اهمیت بیشتری قائل هستند و معتقدند که انتظار برای تهیه و تصویب آئین نامه‌های جدید ساختمانی، یا بکارگیری سیاست‌های جدید کاربری زمین جهت تعریض معابر (و یا بازیافت زمین شهری) و تخلیه (خروج اضطراری) سایت‌های آسیب‌پذیر منجر به از دست رفتن عامل زمان می‌گردد. بنابراین آنها معتقدند که در برخی موارد انتخاب «بهترین راه حل از بدترین‌ها» به دو دلیل مناسب‌تر است: اول آنکه بازماندگان ممکن است در شرایط سکونت نامناسب (که در سکونتگاه‌های موقع متداول می‌باشد)، آسیب‌بیشتری داشته باشند و دیگر آنکه در صورت فراهم بودن روابط بین سازمانی و وجود منابع مالی لازم، بازسازی سریع‌تر انجام می‌گردد (سازمان ملل متحد، ۱۴۰۶: ۸). در ضمن، آنها بیان می‌دارند که این گونه از واحدهای مسکونی به دلیل احتمال دائمی شدن می‌باشند به عنوان آخرین راه حل انتخاب گردند (فالاحی، ۱۳۸۶: ۴۱).

علاوه براین هزینه احداث مسکن موقع معمولاً در برخی از جوامع) بیش از هزینه احداث بنای دائمی می‌باشد. مخصوصاً در شرایطی که مصیبت‌زدگان می‌توانند خانه‌هایشان را به دست خود و از مصالح بومی بسازند<sup>۲</sup> (کانی، دیویس و کریم‌گولد، ۱۳۶۹: ۱۱).

ب) دیدگاه اسکان سه مرحله‌ای: حامیان این دیدگاه معتقدند در بیشتر مواردی که میزان و شدت خسارات ناشی از سانحه گسترده بوده و امکانات لازم برای بازسازی سریع و اصولی مهیا نمی‌باشد نادیده انگاشتن مسکن موقع به معنای نادیده انگاشتن سطح فنی برنامه است. در چنین مواردی نوع نگاه برنامه ریزان به مسکن موقع می‌باشد از زاویه‌ای

1 Nigg, Barnshaw and Torres, 2006: 119-120

2 UN-Habitat, 2006: 8

<sup>۳</sup> البته این امر با توجه به الگوی ساخت و ساز در ایران متفاوت بوده و نمی‌تواند با شرایط ایران الزاماً تطبیق داده شود. برای اطلاع بیشتر به اصل مقاله مراجعه شود.

دقیق‌تر مورد توجه قرار گیرد. بوربی و همکاران<sup>۱</sup> در مقاله‌ای با عنوان "ایجاد جامعه بازگشت‌پذیر در برابر بلایای طبیعی از طریق برنامه‌ریزی کاربری زمین"<sup>۲</sup> ضمن تشریح اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌پذیری و روش‌های دست‌یابی به جامعه بازگشت‌پذیر بر این موضوع تاکید داشته‌اند که جوامع محلی می‌بایست به وقوع فاجعه از دریچه فرصت نگاه نمایند(بوربی و همکاران، ۲۰۰۰: ۱۰۵). فرصتی برای رفع ناکامی‌ها و مضلات بافت‌های فرسوده و توسعه مجلد زمین.<sup>۳</sup> ذکر برندا فلیپس<sup>۴</sup> در کتاب "جبران بلایا"<sup>۵</sup> بیان می‌دارد که احتمال دارد تا پیش از وقوع بحران، واحدهای مسکونی موجود جزء مسکن قابل استطاعت<sup>۶</sup> نباشند. وقوع بحران این امکان را برای جامعه فراهم می‌نماید تا امکان احداث مسکن قابل استطاعت در اولویت قرار گیرد(فلیپس، ۲۰۰۹: ۷۷-۸۰). بنابراین به منظور بهره‌مندی از فرصت ایجاد شده پارامتر بسیاری مهمی به نام زمان و افزایش زمان بازسازی دخالت دارد؛<sup>۷</sup> چرا که به نظر می‌رسد فرآیند بازسازی اصولی که بتواند بلاعده اصله پس از وقوع سانحه از فرصت ایجاد شده جهت توسعه مجلد زمین استفاده نماید اگر نگوییم که امکان ناپذیر است بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین در صورت عدم پاسخگویی یا به تعویق اندختن پاسخ‌گویی به نیاز سرپناه افراد بی‌خانمان، رجوع به اراضی پست شهری و شکل و بسط دادن سکونتگاه‌های غیر رسمی امری دور از ذهن نخواهد بود. موضوعی که علاوه بر افزایش مضلات شهری می‌تواند به شکل‌گیری شورش‌های شهری که مهم‌ترین دلیل این پدیده اجتماعی در شهرهای ایران می‌باشد (پیران، ۱۳۸۴: ۱۰۱) منجر گردد. لذا در این دیدگاه و با اتخاذ این شیوه نگرش، ایجاد مسکن موقت در ضمن آنکه می‌تواند به نیاز افراد بی‌خانمان پاسخ مناسبی دهد، فرصت لازمه را برای بازسازی اصولی ایجاد می‌نماید. در ضمن آنکه برنامه‌ریزی مناسب این مراکز می‌تواند علاوه بر فراهم نمودن منافع گسترده اجتماعی، هزینه‌های اجتماعی را تا میزان گستردگی کاهش دهد. اما این موضوع نیز به طور قطع به یقین و در تمامی موارد و در تمامی مناطق تأیید شده نمی‌باشد. حقیقت این است که فرآیند تأمین سرپناه می‌بایست از ابتدای تأمین سرپناه برای آوارگان تا مسکن دائمی به صورت پیوسته مورد توجه قرار گیرد. حال این امر می‌تواند در طی یک فرآیند دو مرحله‌ای از سرپناه تا مسکن دائمی نظیر آنچه که در زلزله شهر مکزیکوسیتی در سال ۱۹۸۵ رخ داد مورد توجه قرار گیرد و یا در یک فرآیند سه مرحله‌ای شامل سرپناه، مسکن موقت و مسکن دائمی نظیر آنچه که در زلزله کوبه ژاپن در سال ۱۹۹۵ مشاهده گردید صورت پذیرد (سازمان ملل متحد، ۲۰۰۶: ۸).<sup>۸</sup> بنابراین اساس مقاله حاضر تلاش تلاش دارد تا با نگاه بحران‌پذیری به مکانیابی و استقرار سایتهای اسکان موقت در منطقه ۱۶ تهران پردازد تا به یکی از

1 Burbey et al

2 Creating Hazard Resilient Communities Through Land-use Planning

3 Land Readjustment Development

4 Brenda Phillips

5 Recovery Disaster

6 Affordable Housing

7 البته منظور نگارندگان مقاله به هیچ عنوان نادیده انگاشتن زمان نمی‌باشد. چرا که کاهش سرعت در عملیات بازسازی خود مشکلات عدیده‌ای را ایجاد می‌نماید.


8 UN-Habitat, 2006: 8

مهتمرین نیازهای انسان که همان سرپناه می‌باشد پاسخ داده و به علاوه زمان لازمه را برای بازسازی اصولی فراهم آورد. در این راستا با توجه به گستردگی و مرتبط بودن متغیرها از تلفیق فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده شده است.

## مواد و روشها

### فرآیند پژوهش


فرآیند پژوهش در این مقاله، مبتنی بر یک نظام ۴ سطحی است. بدین طریق که در ابتدا با تعریف مسئله، معیارهای مورد سنجش معرفی شده، سپس با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای به عنوان یکی از مهم‌ترین تکنیکهای MCDM میزان ضرایب اهمیت معیارها مشخص گردیده است. در مرحله بعد به وسیله سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) لایه‌های اطلاعاتی در تناسب با شاخص‌ها، تولید شده و با توجه به قابلیتهای GIS، ادغام و همپوشانی لایه‌های اطلاعاتی به منظور مکان‌یابی مراکز اسکان موقت صورت پذیرفته است. شکل ۱ فرآیند پژوهش را در مقاله نشان می‌دهد.



شکل ۱ فرآیند پژوهش

### فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

فرآیند تحلیل شبکه‌ای روشی جامع و قدرتمند برای تصمیم‌گیرهای دقیق می‌باشد، که توسط نواماس ال ساعتی<sup>۱</sup> در سال ۱۹۹۶ میلادی مطرح گردیده است. وی در مقدمه مقاله "اصول فرآیند تحلیل شبکه‌ای" خود بیان می‌دارد که؛ ANP یک مرحله اساسی و ضروری در فرآیند تصمیم‌گیری به حساب می‌آید که به دلیل اهمال و قصور رویکرد سنتی به دلیل ساختار خطی اش، ساختار بازگشت‌پذیری را مورد توجه قرار داده که با در نظر گرفتن تمامی جوانب مثبت و منفی اش می‌توان آن را یک مرحله گم شده در فرآیند تصمیم‌سازی به حساب آورد(ساعتی، ۱۹۹۹: ۱). از این رو مهم‌ترین وجه تمایز میان این روش با روش سلسله مراتبی در نحوه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری معیارها بر روی یکدیگر می‌باشد. شکل ۲ درک بهتری از تفاوت‌های میان ساختار سلسله مراتبی و ساختار شبکه‌ای را ارائه می‌نماید.



شکل ۲ مقایسه ساختار سلسله مراتبی و شبکه‌ای؛ مأخذ: ساعتی، ۲۰۰۴: ۳

همانطور که در این تصویر مشاهده می‌شود، در ساختار سلسله مراتبی ابتدا یک هدف یا یک گره واقع شده که در انتهای یک گره یا خوش مقصود ختم می‌گردد. بنابراین در آن ساختاری خطی، از بالا به پایین و بدون بازگشت از سطوح پایین‌تر و یا بالاتر وجود دارد. ولی در حالت شبکه‌ای، یک شبکه و خوش‌هایش به صورت منظم توزیع نمی‌شوند. به علاوه در یک خوش اجازه تأثیرپذیری یک خوش از خودش(وابستگی داخلی) یا تأثیرگذاری برخوشه دیگر(وابستگی خارجی) وجود داشته و همچنین اجازه بازگشت به طور مستقیم از خوش دوم یا عبور از طریق خوشه میانه وجود دارد. در ساختار شبکه‌ای ممکن است یک سلسله مراتب با افزایش تدریجی ارتباطاتش شکل بگیرد، به طوری که یک جفت از اجزای مرتبط کننده به طور دلخواه به هم مرتبط گردند و برخی از اجزایش وابستگی حلقه‌ای درونی داشته باشند(ساعتی، ۲۰۰۴: ۳).

1 Thomas L. Saaty

2 Saaty, 1999: 1

3 Saaty, 2004: 3

با توجه به توضیحات فوق می‌توان بیان نمود که از ۴ شرط مطرح در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی که عبارتند از معکوس‌پذیری، همگنی، وابستگی و انتظارات (قدسی‌پور، ۱۳۸۸: ۸)، شرط سوم که همان شرط وابستگی سلسله مراتبی است - در فرآیند تحلیل شبکه‌ای نقض می‌گردد، نقض این شرط باعث می‌گردد تا بتوان ANP را تکنیک قدرتمندتری در ساخت محیط‌های پیچیده نسبت به AHP دانست. چرا که در این صورت، این روش می‌تواند تنوعی از تعاملات و ارتباطات را مورد توجه قرار دهد (خان و دیگران، ۲۰۰۸: ۱۵۰) <sup>۱</sup> در ضمن ANP ساختاری را ایجاد می‌نماید که به گونه‌ای بالقوه، خطاهای ناشی از قضاوتها را (که پیش‌تر نیز قابل پیش‌بینی است) از طریق بهبود "اطمینان از پردازش اطلاعات" کاهش می‌دهد (نیرما و همکار، ۲۰۰۴: ۵۷۴) <sup>۲</sup>. گرچه این فرآیند نیازی به ساختار سلسله مراتبی ندارد اما همانند AHP از مقیاس نسبی با قضاوت‌های انسانی (در عوض مقیاس‌های خودسرانه) بهره می‌برد. لذا بدین طریق با استفاده از مقیاس نسبی تمامی تأثیرات و قضاوت‌های افراد اخذ گردیده و به وسیله این مقیاس‌ها پیش‌بینی دقیقی در رابطه با آن‌ها صورت می‌پذیرد (توزکایا و همکاران، ۲۰۰۴: ۹۷۲) <sup>۳</sup> فرآیند تحلیل شبکه‌ای از ۳ گام اساسی تشکیل شده است:

**گام اول؛ ایجاد مدل و ساختار موضوع:** موضوع بایستی به وضوح بیان گردیده و در درون سیستمی منطقی نظری شبکه، تجزیه و تحلیل شود. این ساختار شبکه‌ای می‌تواند به وسیله تصمیم‌گیران و از طریق روشهایی چون طوفان فکری و یا روشهای ریاضی نظری DEMATEL <sup>۴</sup> شکل بگیرد.

**گام دوم؛ تشکیل ماتریس‌های مقایسه دودویی و استخراج بردار اولویت آنها:** این گام مشابه با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی می‌باشد بدین صورت که در ابتدا میزان اهمیت یا ارجحیت معیارها یا زیرمعیارها، با توجه به معیار کترل در بازه ۱ الی ۹ (و یا با مقدار عددی معکوس) توسط کارشناس یا کارشناسان مورد سوال و سنجش قرار گرفته می‌شود. سپس میزان ناسازگاری قضاوتها توسط ضربی که به نام ضرب ناسازگاری (I.R.) <sup>۵</sup> شناخته می‌شود مورد سنجش قرار می‌گیرد. در صورتی که این ضربی کوچکتر از ۱. باشد سازگاری در قضاوت‌ها مورد قبول است و گرنه باید در قضاوتها تجدید نظر شود. پس از کسب اطمینان در رابطه با سازگار بودن قضاوتها نوبت به تعیین ضربایب اهمیت معیارها می‌باشد. در صورتی که محاسبات این روش از طریق نرمافزار Super Decision صورت پذیرد برای این منظور از روشی موسوم به روش بردار ویژه (مطابق با رابطه زیر) برای تعیین بردار اولویت ماتریس‌ها استفاده می‌شود.

رابطه (۱)

$$AW = \lambda_{\max} W$$

که در آن  $A$  ماتریس مقایسه دودویی،  $W$  بردار ویژه، و  $\lambda_{\max}$  بیشترین مقدار عددی ویژه می‌باشد.

1 Khan et al, 2008: 1502

2 Niemira, Saaty, 2004: 574

3 Tuzkaya et al, 2004: 972

4 Decision Making Trial and Evaluation Laboratory

5 Inconsistency Ratio

گام سوم؛ تشکیل ابرماتریس: ابرماتریس، مفهومی مشابه با زنجیره مارکوف<sup>۱</sup> دارد. برای این منظور جهت محاسبه اولویتهای نهایی مولفه‌ها در سیستمهای با متغیرهای وابسته، تمامی بردار اولویتهای اولیه بدست آمده از ماتریس‌های مقایسه

<sup>۲</sup> دودویی، به درون ماتریسی ستونی وارد می‌شوند(یاکسل و همکار، ۲۰۰۴: ۳۳۸). حال برای درک بهتر این

موضوع فرض کنید که ما یک سیستمی از **N** خوشه یا مؤلفه داریم که به موجب آن مؤلفه‌ها در هر خوشه متنبلاً بر روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند و یا از برخی از مؤلفه‌های آن خوشه و یا خوشه‌های دیگر تأثیر می‌پذیرند.

## جدول ۱ ساختار ابر ماتریس

$$W = \begin{bmatrix} C_1 & C_2 & \cdots & C_N \\ e_{11} & e_{21} & \cdots & e_{N1} \\ e_{12} & e_{22} & \cdots & e_{N2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{1n_1} & e_{2n_2} & \cdots & e_{Nn_N} \\ W_{11} & W_{12} & \cdots & W_{1N} \\ W_{21} & W_{22} & \cdots & W_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{2n_2} & e_{N1} & \cdots & e_{N2} \\ W_{N1} & W_{N2} & \cdots & W_{NN} \end{bmatrix}$$

در صورتی که خوش  $h$  (که با  $N$  نشان داده می‌شود) دارای  $n$  زیرمیکار باشد (که این

زیر معیارها با نشان داده می شوند) هر  $M$  در این ابرماتریس یانگر بردار ویژه (بردار اولویت) معیارهای واقع در سطرهای ابرماتریس با توجه به معیارهای واقع در ستونهای آن می باشد. بنابراین می توان بیان داشت که ابرماتریس، اولویت تأثیرات معیارهای واقع در سمت چپ ماتریس را بر روی معیارهای بالای ماتریس نشان می دهد.

در این ماتریس هر ردیف از ، بردار ویژه (بردار اولویت) تأثیرات یا اهمیت مؤلفه  $\lambda_m$  شبکه بر روی مؤلفه  $\lambda_1$  می باشد. زمانی که یک معیار، هیچ تأثیری بر روی معیار دیگر نداشته باشد تأثیر آن صفر در نظر گرفته می شود.

1 Markov

<sup>2</sup> Yuksel, Dagdeviren, 2004: 3368

3 Saaty, 2004: 5

ابرماتریس فوق را ابرماتریس وزنده‌ی نشده<sup>۱</sup> می‌نامند. حال برای اینکه این ابرماتریس به ابرماتریس وزنده‌ی شده<sup>۲</sup> مبدل گردد لازم است تا ابرماتریسی ایجاد نمود که جمع ستونهای آن برابر با یک باشد (که از آن با عنوان ماتریس تصادفی<sup>۳</sup> یاد می‌شود). این ماتریس از حاصل ضرب داده‌های ماتریس خوش‌های در ابرماتریس وزنده‌ی نشده و نرمالیزه نمودن ماتریس حاصل شده بدست می‌آید.

پس از محاسبه ابرماتریس وزنده‌ی شده نوبت به تشکیل ابرماتریس محدود می‌باشد، برای این منظور ابرماتریس وزنده‌ی شده به توان حدی می‌رسد تا عناصر ماتریس همگرا شوند به عبارتی دیگر مقادیر سطری ماتریس با هم برابر شوند (رابطه (۲)).

رابطه (۲)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} W^k$$

ماتریسی که در نتیجه به توان رسیدن و ماتریس وزنی به دست می‌آید، ماتریسی حدی است که مقادیر هر سطر آن با هم برابر می‌باشند. اگر ابرماتریس اثر زنجیرواری داشته باشد (بدین مفهوم که فرضًا شاخصهای معیار "الف" بر روی شاخص‌های معیار "ب" تأثیرداشته و شاخص معیار "ب" بر شاخص‌های معیار "ج" تأثیر بگذارد و ...)، در این صورت لازم است که این تأثیر گذاریها نیز محاسبه گردند. در این حالت رابطه<sup>۴</sup> در نظر گرفته می‌شود: ( ساعتی، ۲۰۰۶؛ ساعتی، ۲۰۰۴: ۱۵-۱؛ ساعتی، ۲۰۰۳: ۶-۳ )

رابطه (۳)

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N-1} W^k$$

با محاسبه رابطه فوق اعداد واقع در سطرهای ابرماتریس با یکدیگر برابر می‌شوند. در این صورت اعداد واقع در سطرهای ابرماتریس محدود، میزان ضرایب اهمیت شاخص‌ها را نشان می‌دهند.

#### معرفی معیارها و شاخص‌ها:

بنابر مطالعات صورت گرفته به منظور مکان یابی مراکز اسکان موقت در سطح مطقه<sup>۱</sup> ۱۶ تهران، ۲۴ شاخص تأثیرگذار و قابل سنجش شناسایی گردیده، که این ۲۴ شاخص را می‌توان در قالب چهار معیار دسترسی(A)، دوری از ناملايمات(B)، سهولت در اجراء(C) و سهولت در بهره‌برداری از فضا(D) و به صورت زیر دسته بنای نمود:

**الف - معیار دسترسی(A):** که شامل شاخص‌های دسترسی به مراکز درمانی(A<sub>11</sub>), مراکز آموزشی(A<sub>12</sub>), مراکز امداد(A<sub>13</sub>), مراکز انتظامی(A<sub>14</sub>), محل سکونت قبلی(A<sub>2</sub>), شریانهای اصلی(A<sub>3</sub>), شبکه گاز(A<sub>41</sub>) و دسترسی به شبکه برق(A<sub>42</sub>) می‌باشد.

1 Unweighted Supermatrix

2 Weighted Supermatrix

3 Stochastic Matrix


4 Saaty , Vargas, 2006, 10-15, Saaty, 2004: 3-6

تحلیل فضایی و مکانیابی مراکز اسکان موقت با استفاده از تلفیق...

ب- معیار دوری از ناملایمات (B)؛ که طیف وسیعی از شاخصهای دوری از آلاینده‌های صوتی (B12)، صنایع عمده و آلاینده (B21)، پمپ بنزین و مراکز توزیع سوخت (B22)، مراکز جمع آوری زباله (B23)، نواحی ناامن اجتماعی (B31)، بافت‌های فرسوده شهری (B32)، حریم خطوط فشارقوی و شبکه گاز (B33) و حریم معبابر و خطوط راه آهن (B34) را در بر می‌گیرد.

ج- معیار سهولت در اجرای طرح (C<sub>5</sub>)؛ که برای سنجش این معیار ۵ شاخص مالکیت اراضی (C<sub>1</sub>، دانه بندی (C<sub>2</sub>)، هزینه تملک (C<sub>3</sub>)، کاربری وضع موجود (C<sub>4</sub>)، مدت زمان بهره برداری از فضا به عنوان اسکان موقت (C<sub>5</sub>) در نظر گرفته شده است.

د- معیار سهولت در بهره برداری از فضا به عنوان اسکان موقت (**D<sub>4</sub>**)؛ این معیار توسط دو شاخص برقراری تناسب میان تعداد جمعیت بی خانمان و میزان (**D<sub>1</sub>**) و برقراری تناسب میان جمعیت بی خانمان و سرانه خدماتی موجود (**D<sub>2</sub>**) مورد سنجش قرار گرفته است. شکل ۳ معیارها و شاخص‌های مورد مطالعه را نشان می‌دهد.



### شکل ۳ شاخص های مورد مطالعه

ویژگی‌های عرصه پژوهش

محدوده مورد مطالعه منطقه ۱۶ شهر تهران می‌باشد که مساحتی بالغ بر ۱۶۶۸ هکتار و جمعیتی معادل ۲۹۰ هزار نفر را در خود سکونت داده است. این منطقه از شمال با مناطق ۱۱ و ۱۲، از شرق با منطقه ۱۵، از جنوب با منطقه ۲۰ و از

غرب با مناطق ۱۷ و ۱۹ هم‌جاور می‌باشد، از این رو، نه تنها خود به عنوان یکی از مناطق آسیب پذیر تهران به حساب می‌آید، بلکه با فرسوده‌ترین مناطق شهر تهران نیز هم‌جاور می‌باشد. مطابق با مطالعات صورت گرفته توسط آژانس همکاریهای بین‌المللی ژاپن (جایکا) در صورت بروز زلزله احتمالی در شهر تهران چیزی در حدود ۵ الی ۲۸ هزار واحد مسکونی در منطقه ۱۶ شهر تهران در معرض خطر قرار داشته و با توجه به اینکه زلزله در چه ساعتی از شبانه روز و با چه شدتی به وقوع پیوند دارد و اینکه نوع، میزان و سرعت امداد رسانی به چه صورت باشد ما بین ۷۵۵ الی ۲۹۷۳۲ نفر تلفات انسانی را بر جای خواهد گذاشت (مرکز مطالعات زلزله و زیست محیطی تهران بزرگ و جایکا، ۱۳۸۰: ۱۸۳-۱۵۴). و از این رو، بدون تردید می‌توان بیان داشت که این میزان آسیب‌پذیری منجر به بی‌خانمان شدن تعداد بسیاری زیادی از هموطنان ما خواهد شد.


### یافته‌های تحقیق و بحث

#### سنجدش ضرایب اهمیت معیارها

**الف- مدل و ساختار موضوع:** پس از تعیین معیارها و شاخصها به منظور سنجش مکان برای استقرار مرکز اسکان موقعت، اکنون نوبت به تعیین ضرایب اهمیت هر یک از مؤلفه‌ها می‌باشد. برای این منظور در ابتدا لازم است تا ساختار مدل پیشنهادی ترسیم گردد. شکل ۴ ساختار مدل پیشنهادی و نوع روابط میان مؤلفه‌ها را در درون نرم افزار Super Decision نمایش می‌دهد. با توجه به شکل ۴ ساختار مدل ANP (ابرماتریس وزنده‌ی نشده) برای سنجش ضرایب اهمیت مؤلفه‌ها به صورت جدول ۲ می‌باشد.

جدول ۲ ساختار در نظر گرفته شده به منظور سنجش ضرایب اهمیت مؤلفه‌ها

		A	B	C	D
		A <sub>11</sub> , A <sub>12</sub> , ..., A <sub>42</sub>	B <sub>11</sub> , B <sub>12</sub> , ..., B <sub>34</sub>	C <sub>1</sub> , C <sub>2</sub> , ..., C <sub>5</sub>	D <sub>1</sub> , D <sub>2</sub>
W=	A <sub>11</sub>	<b>W<sub>AA</sub></b>	<b>W<sub>AB</sub></b>	<b>W<sub>AC</sub></b>	<b>W<sub>AD</sub></b>
	A <sub>12</sub>				
	A <sub>42</sub>				
	B <sub>11</sub>	<b>W<sub>BA</sub></b>	<b>W<sub>BB</sub></b>	<b>W<sub>BC</sub></b>	<b>W<sub>BD</sub></b>
	B <sub>12</sub>				
	B <sub>34</sub>				
	C <sub>5</sub>	<b>W<sub>CA</sub></b>	<b>W<sub>CB</sub></b>	<b>W<sub>CC</sub></b>	<b>W<sub>CD</sub></b>
	C <sub>5</sub>				
D	D <sub>1</sub>	<b>W<sub>DA</sub></b>	<b>W<sub>DB</sub></b>	<b>W<sub>DC</sub></b>	<b>W<sub>DD</sub></b>
	D <sub>2</sub>				



شکل ۴ ساختار پیشنهادی برای تعیین ضرایب اهمیت معیارها

در جدول فوق هر یک از  $W_{ij}$ ‌ها، نمایانگر میزان اهمیت (بردار اولویت یا بردار ویژه) مولفه‌های  $i$  بر مولفه‌های  $j$  توجه به معیار کنترل می‌باشد. در صورتی که هیچ ارتباطی میان زیرمعیارها در هر یک از  $W_{ij}$ ‌ها وجود نداشته باشد مقدار آن  $0$  و در صورت وجود ارتباط میان آنها حاصل جمع ستونی هر ستون  $W_{ij}$  برابر یک خواهد شد. برای محاسبه ماتریس فوق (ماتریس  $W$ ) که به ابرماتریس وزنده نشده معروف می‌باشد) لازم است تا به تکمیل ماتریس‌های مقایسه

دودویی و محاسبه میزان ضرایب اهمیت معیارها، از طریق روشی موسوم به روش بردار اولویت، پرداخت. این موارد در گام بعدی مورد توجه قرار می‌گیرد.

**ب- تشکیل ماتریس‌های مقایسه دودویی و استخراج بردار اولویت آنها:** نظیر آنچه که در فرآیند تصمیم‌گیری سلسه مراتبی (AHP) صورت می‌پذیرد رکن اصلی در تعیین ضرایب اهمیت معیارها و شاخص‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری شبکه‌ای (ANP) مبتنی بر قضاوت‌های تصمیم‌گیران در رابطه با میزان اهمیت معیارها و شاخص‌ها در درون یک یا چند ماتریس مقایسه دودویی (و در یک بازه امتیازدهی ۰ الی ۹) می‌باشد. لذا در این بخش لازم است تا با توجه به وجود یا عدم وجود ارتباط میان معیارها و زیرمعیارها و به منظور تکمیل ابرماتریس  $W$ ، اقدام به تشکیل ماتریس‌های مقایسه دودویی میان معیارها و زیرمعیارها نموده و سپس بردار اولویت معیارها/ زیرمعیارها ( $W$ ) و همچنین میزان نرخ ناسازگاری قضاوت‌ها (I.R.) محاسبه می‌گردد. لازم به ذکر است که با توجه به تعداد بی‌شمار ماتریس‌های مقایسه دودویی، در این مقاله تنها ماتریس مقایسه دودویی میان خوش‌ها (معیارها) ارائه شده است. جدول ۳ ماتریس مقایسه دودویی میان خوش‌ها (معیارها) را با توجه به روابط درونی آن‌ها نشان می‌دهد.

جدول ۳ ماتریس مقایسه دودویی میان معیارها با توجه به روابط درونی آن‌ها

با توجه به معیار A					با توجه به معیار B					با توجه به معیار	
معیارها	A	B	C	D	بردار اولویت (W)	معیارها	A	B	C	D	بردار اولویت (W)
A	1	۴.۶	۱.۸۹	۴.۹	۰.۵۲	A	1	۰.۳	۳.۶	۱.۶	۰.۲۵
B		1	۰.۵۰	۱.۲	۰.۱۲	B		1	۵.۷	۲.۳	۰.۴۹
C			1	۲.۳	۰.۲۶	C			1	۰.۴	۰.۰۸
D				1	۰.۱	D				1	۰.۱۸
(I.R.)					۰.۰۰۲	(I.R.)					۰.۰۱۴
با توجه به معیار C					با توجه به معیار D					با توجه به معیار	
معیارها	A	B	C	D	بردار اولویت (W)	معیارها	A	B	C	D	بردار اولویت (W)
A	1	۲.۶	۰.۳۸	۱.۰	۰.۲۱	A	1	۱.۶	۲.۲	۰.۷	۰.۲۹
B		1	۰.۱۷	۰.۳	۰.۰۸	B		1	۱.۳	۰.۴	۰.۱۷
C			1	۲.۲	۰.۵	C			1	۰.۳	۰.۱۳
D				1	۰.۲۱	D				1	۰.۴۱
(I.R.)					۰.۰۰۲	(I.R.)					.

A: دسترسی؛ B: دوری از نامالایمات؛ C: سهولت در اجراء؛ D: سهولت در بهره برداری از فضا  
R: نرخ ناسازگاری قضاوت‌ها

تدوین: نگارندگان

**ج- تشکیل ماتریس خوش‌های و ابرماتریس:** پس از تکمیل ماتریس‌های مقایسه دودویی و استخراج بردار اولویت آنها، اکنون نوبت به تشکیل ماتریس خوش‌های و ابرماتریس می‌باشد. برای این منظور از گردهم آوردن بردار اولویتهای ماتریس‌های مقایسه دودویی خوش‌ها (معیارها) در کنار یکدیگر و به صورت عمودی، ماتریس خوش‌های؛ و از گردهم آوری بردار اولویتهای زیرمعیارها در کنار یکدیگر و به صورت عمودی، ابرماتریس وزنده‌ی نشده تشکیل می‌گردد. جدول ۴ و ۵ به ترتیب ماتریس خوش‌های و ابرماتریس وزنده‌ی نشده را نشان می‌دهد.

جدول ۴ ابرماتریس وزنده‌ی نشده

معیارها		A										B					C					D					
		Zیرمعیارها																									
	A11																										
	A12																										
	A13																										
A	A14																										
	A2																										
	A3																										
	A41																										
	A42																										
	B11																										
	B12																										
B	B21																										
	B22																										
	B23																										
	B31																										
	B32																										
	B33																										
	B34																										
C	C1																										
	C2																										
	C3																										
	C4																										
	C5																										
D	D1																										
	D2																										

جدول ۵ ماتریس خوش‌ای

		A	B	C	D
A	0.52	0.25	0.21	0.29	
B	0.12	0.49	0.08	0.17	
C	0.26	0.08	0.50	0.13	
D	0.10	0.18	0.21	0.41	

ابرماتریس فوق ماتریسی وزنده نشده می‌باشد، لذا پیش از محاسبه بردار اولویتهای نهایی که در غالب ابرماتریس حدی محاسبه می‌گردد، لازم است تا آن را به ابرماتریسی وزنده شده مبدل نمود. برای این منظور لازم است تا داده‌های ماتریس خوش‌های در ابرماتریس وزنده نشده ضرب گردد. جدول ۶ نتایج این محاسبات را نشان می‌دهد.

جدول ۶ ابرماتریس وزنده شده

معیارها		A										B					C					D					
		Zیرمعیارها																									
		A11	A12	A13	A14	A2	A3	A41	A42	B11	B12	B21	B22	B23	B31	B32	B33	B34	C1	C2	C3	C4	C5	D1	D2		
A	A11	+	+	0.19	0.20	+	0.14	0.16	0.17	0.96	0.33	0.11	0.10	0.19	+	0.10	0.18	0.17	+	0.12	0.19	0.18	0.14	0.22	0.17		
	A12	+	+	+	+	+	+	0.99	0.03	0.09	0.11	0.05	0.19	0.04	0.05	0.07	0.04	0.05	+	0.06	0.04	0.03	0.03	0.05	0.05		
	A13	+0.27	+	+	+	+	+	0.09	0.12	+	+	0.06	0.07	0.04	+	0.04	0.04	0.04	+	+	0.03	0.04	0.03	0.06	0.06		
	A14	+	+	+	+	0.22	0.06	+	0.10	0.17	0.02	0.03	0.22	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.09	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04		
	A2	0.06	0.52	0.06	0.09	+	0.05	0.06	0.09	0.06	0.08	0.04	0.02	0.03	0.03	0.07	0.02	0.03	0.03	0.06	0.03	0.02	0.03	0.03	0.09		
	A3	0.19	0.27	0.22	0.00	0.22	+	+	+	0.03	0.02	0.02	0.03	0.01	0.01	0.07	+	+	+	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03		
B	A41	+	+	+	+	0.08	+	+	+	+	+	+	+	+	0.06	+	+	+	+	0.01	0.03	+	+	+	+	+	
	A42	+	+	+	+	0.07	+	+	+	+	+	+	+	+	0.02	+	+	+	+	0.02	0.03	+	+	+	+	+	
	B11	+	+	0.01	0.01	+	+	+	+	0.13	0.06	0.12	+	+	+	0.01	+	+	+	0.02	0.01	+	+	+	+	+	
	B12	+	0.06	0.01	0.01	+	+	+	+	0.11	0.14	0.06	+	+	+	0.06	+	+	+	0.01	0.01	+	+	+	+	+	
	B21	+	+	0.01	0.01	+	+	+	+	+	+	0.06	+	+	+	0.06	0.07	+	+	+	0.01	0.01	+	+	+	+	+
	B22	+	+	+	+	0.01	+	+	+	+	+	+	+	+	0.09	0.05	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
C	B23	0.01	+	+	0.01	+	+	+	+	0.11	+	+	+	+	0.06	+	+	+	+	0.01	0.01	+	+	+	+	+	
	B31	0.06	0.06	0.06	0.09	0.02	+	+	+	0.12	+	0.13	+	+	0.06	0.04	0.04	+	+	0.03	0.01	0.01	+	0.01	0.01	+	
	B32	0.10	0.12	0.03	0.03	0.02	+	+	+	+	0.13	+	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
	B33	+	+	+	+	0.02	+	0.12	+	+	+	+	+	+	+	0.13	+	+	+	+	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	B34	+	+	+	+	0.03	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0.03	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	C1	+	+	0.01	0.01	0.04	+	+	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	+	+	+	+	0.18	0.16	+	+	+	+	+	
D	C2	+	+	0.02	0.02	0.08	+	+	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	+	+	+	+	0.04	0.03	+	+	+	+	+	
	C3	-0.10	-0.13	-0.11	-0.09	-0.16	-0.07	-0.17	-0.12	-0.14	-0.14	-0.02	-0.03	-0.03	-0.09	-0.02	-0.02	-0.03	-0.04	-0.27	+	-0.22	-0.18	-0.11	-0.05	-0.05	
	C4	-0.11	-0.10	-0.10	-0.08	-0.09	-0.07	-0.07	-0.08	-0.05	-0.02	-0.04	-0.03	-0.01	-0.02	-0.02	-0.02	-0.01	-0.04	-0.33	+	-0.09	+	-0.05	-0.05	-0.05	
	C5	-0.18	-0.13	-0.08	-0.07	-0.09	-0.03	-0.18	-0.05	-0.08	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02	-0.02	-0.01	-0.11	-0.19	+	-0.10	-0.08	-0.04	-0.04	-0.04	
	D1	+	+	+	+	0.10	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	0.01	0.01	+	+	+	+	0.01	
	D2	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	+	-0.10	+	-0.10	+	-0.10	+	-0.10	+	-0.10	+	-0.10	+	-0.21	-0.16	-0.12	-0.05	+	+	+	

پس از حاصل آمدن ابرماتریس وزنده شده با به توان رسانیدن چندباره ابرماتریس وزنده شده و محاسبه جمع کرازو، ابرماتریس محلود بدست می‌آید. محاسبه این روابط از آن جهت حائز اهمیت می‌باشد که بتوان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم شاخص‌ها را بر روی یکدیگر محاسبه نمود. جدول ۷ تاییج حاصل از این محاسبات را در غالب ابرماتریس محلود نشان می‌دهد.

جدول ۷ ابرماتریس محدود

همانطور که در این جدول مشاهده می‌شود داده‌های واقع در سطرهای ابرماتریس با یکدیگر برابر بوده و مجموع ستونی اعداد موجود در این ماتریس برابر با یک می‌باشد. در چنین حالتی داده‌های موجود در سطرهای ابرماتریس، میزان ضرایب اهمیت آن شاخص را نشان می‌دهند. بنابراین با توجه به جدول فوق می‌توان بیان داشت که ۳ شاخص میزان سرانه خدماتی موجود، هزینه تملک و کاربری وضع موجود به ترتیب هر یک با میزان ضریب اهمیت ۰.۱۱۹، ۰.۱۱۱ و ۰.۰۸۵ بیشترین و سه شاخص میزان مجاورت با حریم معابر و محورهای ارتباطی، صنایع آلینده و حریم خطوط فشار قوی به ترتیب هر یک با میزان ضریب اهمیت ۰.۰۰۲، ۰.۰۰۳ و ۰.۰۰۴ کمترین میزان اهمیت را در فرآیند گزینش مکان برای سکونت دهی افراد بی‌خانمان در حوزه تصمیم‌گیری به خود اختصاص می‌دهند. در ضمن معیارهای دسترسی، سهولت در اجراء، سهولت در بهره‌برداری از فضا و دوری از ناملایمات هریک با میزان ضرایب اهمیت ۰.۰۲۹۶، ۰.۰۱۸۶ و ۰.۰۱۳۶ از بیشترین تا کمترین میزان ضرایب اهمیت برخوردار می‌باشند. جدول ۸ شرح کامل تری از میزان ضرایب اهمیت معیارها و شاخص‌های مورد مطالعه را نشان می‌دهد.

## جدول ۸ ضریب اهمیت معیارها و شاخصها


ضریب اهمیت نهایی	ضریب اهمیت شاخصها	ضریب اهمیت معیارها	شاخص	معیار
۰.۰۸۱	۰.۲۱۳	۰.۳۸۱	A11 : مراکز درمانی	A : دسترسی
۰.۰۵۶	۰.۱۴۶		A12 : مراکز آموزشی	
۰.۰۴۴	۰.۱۱۶		A13 : مراکز امداد	
۰.۰۵۰	۰.۱۳۰		A14 : مراکز انتظامی	
۰.۰۸۰	۰.۲۰۹		A2 : محل سکونت قبلی	
۰.۰۵۴	۰.۱۴۳		A3 : شریانهای اصلی	
۰.۰۱۰	۰.۰۲۵		A41 : شبکه گاز	
۰.۰۰۷	۰.۰۱۸		A42 : شبکه برق	
۰.۰۱۷	۰.۱۲۱	۰.۱۳۶	B11 : آلینده های هوا	B : دوری از نامالابیات
۰.۰۱۰	۰.۰۷۲		B12 : آلینده های صوتی	
۰.۰۰۳	۰.۰۱۹		B21 : صنایع عمده و آلینده	
۰.۰۲۷	۰.۱۹۷		B22 : یمپ بنزین و مراکز توزیع سوخت	
۰.۰۰۵	۰.۰۳۳		B23 : مراکز جمع آوری و دفن زباله	
۰.۰۱۸	۰.۱۳۴		B31 : نواحی نامن اجتماعی	
۰.۰۵۲	۰.۳۸۰		B32 : بافت‌های فرسوده	
۰.۰۰۴	۰.۰۳۲		B33 : حریم شبکه برق و گاز	
۰.۰۰۲	۰.۰۱۲		B34 : حریم معابر و خطوط راه آهن	
۰.۰۲۹	۰.۰۹۷		C1 : مالکیت اراضی	C : سهولت در اجراء
۰.۰۱۰	۰.۰۳۲	۰.۲۹۶	C2 : دانه بندی	
۰.۱۱۱	۰.۳۷۳		C3 : هزینه تملک	
۰.۰۸۵	۰.۲۸۵		C4 : کاربری وضع موجود	
۰.۰۶۳	۰.۲۱۳		C5 : مدت زمان بهره برداری	
۰.۰۶۷	۰.۳۶۱	۰.۱۸۶	D1 : تناسب میان جمعیت بی خانمان و میزان	D : سهولت در بهره برداری
۰.۱۱۹	۰.۶۳۹		D2 : میزان سرانه خدماتی موجود	

تدوین: نگارندگان

## همپوشانی لایه‌ها و گزینش مکانهای مناسب


پس از بدست آوردن ضرایب اهمیت معیارها و زیرمعیارها، اکنون نوبت به گردآوری داده‌ها، رقومی نمودن و تشکیل پایگاهها و در نهایت تولید لایه‌ها در تناسب با شاخص‌ها می‌باشد. برای این منظور با توجه به استانداردهای موجود و نظرات کارشناسان لایه‌های اطلاعاتی تولید گردید و با تولید لایه‌های اطلاعاتی و اعمال ضرایب اهمیت معیارها و همپوشانی لایه‌ها، نقشه‌ها و لایه‌های ترکیبی و همچنین نقشه‌های اولویت مکان برپایه هر معیار بدست آمده و

با همپوشانی نقشه‌های ترکیبی اولویت‌های مکانی برای استقرار سایتهای اسکان موقت شناسایی گردید. شکل ۵ نقشه‌های ترکیبی حاصل از همپوشانی لایه‌ها و همچنین اعمال ضرایب اهمیت شاخص‌ها را نشان می‌دهد:




شکل ۵ به ترتیب از راست به چپ و از بالا به پایین برهم‌نهی لایه‌های معیار دسترسی، دوری از ناملایمات، سهولت در اجرا و سهولت در بهره‌برداری از فضا

لازم به ذکر است که در شکل فوق مکانهای روشنتر نمایانگر مکانهای مناسب برای استقرار سایتهای اسکان موقت بوده و با تیره‌تر شدن مناطق از اولویت مکانها برای استقرار سایتهای اسکان موقت کاسته می‌شود. اکنون پس از بدست آوردن نقشه‌های ترکیبی نوبت به برهم نهی نقشه‌های ترکیبی و ایجاد نقشه اولویت بندي مکانها می‌باشد. برای این منظور ۴ نقشه بدست آمده در مرحله پیشین رویهم اندازی شدند و بدین ترتیب نقشه نهایی حاصل گردید. شکل ۶ اولویت بندي مکانها را برای استقرار سایتهای اسکان موقت نشان می‌دهد.



شکل ۶ اولویت بندي مکانها برای استقرار سایتهای اسکان موقت

اکنون پس از بدست آوردن نقشه‌های ترکیبی نوبت به برهم نهی نقشه‌های ترکیبی و ایجاد نقشه اولویت بندي مکانها می‌باشد. برای این منظور ۴ نقشه بدست آمده در مرحله پیشین رویهم اندازی شدند و بدین ترتیب نقشه نهایی حاصل گردید. شکل ۶ اولویت بندي مکانها را برای استقرار سایتهای اسکان موقت نشان می‌دهد. همانطور که در این شکل مشاهده می‌شود، این نقشه طیفی از مکانهای نامناسب تا مکانهای مناسب را نشان می‌دهد. برای آنکه بتوان مکانهای مناسب را شناسایی نمود لازم است تا آن را دسته‌بندي مجلد نمود. این موضوع در شکل ۷ صورت پذیرفته است. همانطور که در این شکل مشاهده می‌شود دو بوستان بعثت و بهمن و چندین بوستان و مدارس دیگر، مکان مناسب برای استقرار سایتهای اسکان موقت شناسایی و معرفی گردیده است.



شکل ۷ مکانهای منتخب برای استقرار سایتهای اسکان موقت

نتیجہ گیری

هدف از تدوین این مقاله، ارائه و تدوین چارچوبی علمی و دقیق در نظام برنامه‌ریزی و مکان یابی تامین سرپناه افراد بی خانمان بوده است، که ضمن استفاده از مبانی نظری و تجربیات اسکان موقت، به تدوین شاخص‌ها در این عرصه پرداخته و در نهایت با بکارگیری روشی مناسب در حوزه تصمیم‌گیری چند معیاره به مکانیابی سایتهای اسکان موقت در منطقه ۱۶ تهران پردازد. برای دستیابی به این هدف در ابتدا با توجه به قابلیتهای فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در توجه به روابط میان معیارها و شاخص‌ها، این تکنیک روشی مناسب برای تعیین ضرایب اهمیت معیارها شناسایی و معرفی گردید. در مرحله بعد به منظور سنجش مکان مناسب برای استقرار سایتهای اسکان موقت، ۲۴ شاخص تأثیرگذار در قالب ۴ مولفه "دسترسی"، "دوری از نامایمایات"، "سهولت در اجرا" و "سهولت در بهره برداری از فضا" معرفی و مورد توجه قرار گرفت، و میزان ضرایب اهمیت هر یک از این شاخص‌ها با بکارگیری فرآیند تحلیل شبکه‌ای مورد سنجش قرار گرفت. سپس با تولید لایه‌های اطلاعاتی و از طریق همپوشانی لایه‌ها، مکانهای مناسب شناسایی و معرفی گردید. نتایج مطالعه حاضر، حاکی از آن است که در فرآیند گرینش سایتهای اسکان موقت شاخص‌هایی نظیر میزان سرانه خدماتی موجود، هزینه تملک، کاربری وضع موجود، دسترسی به خدمات، میزان فاصله از محل سکونت قبلی و

... شاخصهای تعیین کننده به حساب می‌آیند. علاوه بر این در این مقاله امکان‌پذیری تلفیق تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM) نظری فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP) با سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مورد سنجه قرار گرفت و نتایج آن نشان داد که تلفیق این دو بویژه با توجه سطح پیوسته‌ای از اطلاعات و مکانها (تعدادی‌شماری از مکانها)، روشی مناسب برای مکان‌گزینی به حساب می‌آید. در ضمن با توجه به اینکه در بسیاری از مسایل شهری پارامترها دارای بازخورد و تاثیرات چندسویه می‌باشند فرآیند تحلیل شبکه‌ای روشی است مطمئن که علاوه بر حفظ ویژگی‌های فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) (نظری سادگی، انعطاف‌پذیری، تبدیل شاخص‌های کیفی به کمی و ...) روابط یک و یا چند سویه و دارای بازخورد میان شاخص‌ها را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

## References

- Asgharpoor Mohammad, 2008, Multi-criteria decision making, Tehran: Tehran University.
- Behzadfar Mustafa, 2004-5, The first step in planning: The Reconstruction, Deployment strategies and systems for temporary housing, Journal of haft shahr, No. 18, 19.
- Burby J. Raymond, Deyle E. Robert, Godschalk R. David and Olshansky B. Robert 2000, Creating hazard resilient communities through land-use planning, Natural Hazards Review, Vol. 1, No. 2.
- Earthquake and environmental studies center of Great Tehran, 2001, The seismic micro-zoning of great Tehran, Tehran: Earthquake and environmental studies center great Tehran.
- Ghazinori seyed sepehr, tabatabaeian seyed habibolah, 2002, Sensitivity analysis of multi-criteria decision making problems than to technique, Used in case study, Iranian Journal of Knowledge Management, No.56.
- Ghodspoor seyed hasan, 2002, Discussions in multi criteria decision Analytical Hierarchy Process, Tehran: Amirkabir University of Technology.
- Khan Sheeba , Nishat Faisal Mohd 2008, An analytic network process model for municipal solid waste disposal options, Waste Management, NO 28.
- Latina, Corrado, 1990, Long-term use of prefabricated temporary housing in earthquake in Italy, Tehran: Building and housing research center, No. 116.
- Niemira, Michael, Saaty L. Thomas 2004, An analytic network process model for financial-crisis forecasting, International Journal of Forecasting, No20.
- Nigg, Barnshaw and Torres 2006, Hurricane Katrina and the Flooding of NewOrleans: Emergent Issues in Sheltering and Temporary, The Annals of the American Academy Housing,604, 113-128.
- Perez, J.A.M., Vega, J.M.M., Verdegay, J.L., 2004. Fuzzy location problems on networks. Fuzzy Sets and Systems 142, 393–405.
- Phillips Brenda 2009, Recovery Disaster, Published by Taylor & Francis Group.
- Piran parviz, 2005, The consequences and reactions posed by Social crises and threats, Iranian Journal of Social Welfare, No. 16.
- Saaty L. Thomas 1999, Fundamental of the Analytic Network Process, ISAHP, Kobe Japan.
- Saaty L. Thomas 2004, The Analytic network process dependence and feedback in decision making part 2 theory and validation examples, Available at: [www.knu.edu.tw/.../The%20AHP%20and%20ANP%20Part%202%202004.doc](http://www.knu.edu.tw/.../The%20AHP%20and%20ANP%20Part%202%202004.doc), Access Date: 2010/9/17.

Saaty L. Thomas, Vargas Luis 2006, Decision Making with the Analytic Network Process Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks, USA, University of Pittsburg Springer.

Tuzkaya Gulcem and et al 2008, An analytic network process approach for locating undesirable facilities: An example from Istanbul, Turkey, Journal of Environmental Management, NO 88.

UN-Habitat 2006, A new start: The paradox of crisis, Journal of Habitat Debate, Vol.12.No.4, Available at: <http://www.unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.asp?nr=2301&alt=1> Access Date: 2010/5/10.

Yuksel, Ihsan , Dagdeviren, Metin 2007, Using the analytic network process ANP in a SWOT analysis – A case study for a textile firm, Information Sciences, NO 177.